



## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

за № UA.PN.060.0310-19

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

Термін дії з 01.04.2019 р. до 31.03.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертификат выдан/Certificate is issued on

ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Березанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 08.01.2019 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

Продукція

Продукция/  
Production

Замки електромеханічні, замки електромеханічні мініатюрні, електромеханічні защіпки; електромагнітні замки, електрорігелльні замки, та комплектуючі до них: кронштейни до електромагнітних замків, кронштейни до електрорігелльних замків, фіксатори дверей ТМ «YLI», ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку (69 найменувань згідно додатку)

8301

(код УКТЗЕД ДК 016)  
(ТНВЭД; ДК-016)  
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р. 5, п. 7.2; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 4, 5  
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)

Виробник продукції

Производитель продукции/  
Manufacturer of products

Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай; виробнича площа: Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

Додаткова інформація

Дополнительная информация/  
Additional information

Продукція, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 01.04.2019 р. до 31.03.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия/  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м. Харків, пр-т Науки, 43, кім. 3-1, тел. (057) 763-08-67, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі


На основании/On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 2019.02.04.01.10 від 01.04.2019 р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ініціали, прізвище)

А.М. Сергейчук

(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.new-intsas.com.ua](http://www.new-intsas.com.ua) або за тел. +38 057 763 08 67  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.new-intsas.com.ua](http://www.new-intsas.com.ua) или по тел. +38 057 763 08 67  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.new-intsas.com.ua](http://www.new-intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67



## ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /

Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0310-19

Термін дії з 01.04.2019 р. до 31.03.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

### Замки електромеханічні:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Atis Lock *     | Замок електромеханічний накладний із фарбованої сталі. Живлення 12В. |
| 2. Atis Lock SS *  | Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В.  |
| 3. Atis Lock SSM * | Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В.  |

### Замки електромеханічні мініатюрні:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 4. Yli YE-301*   | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 5. Yli YE-302*   | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 6. Yli YE-303*   | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 7. Yli YE-304*   | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 8. Yli YE-305*   | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 9. Yli YE-306*   | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 10. Yli YEH-210* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |

### Електромеханічні защіпки:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 11. Yli YS-130 * | Електромеханічна защіпка. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А           |
| 12. Yli YS-131 * | Електромеханічна защіпка. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А                                |
| 13. Yli YS-132 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка. Живлення 12В/24В 1А                                  |
| 14. Yli YS-133 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А             |
| 15. Yli YS-134 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А           |
| 16. Yli YS-135 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А           |
| 17. Yli YS-136 * | Електромеханічна защіпка підсилена. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А |
| 18. Yli YS-137 * | Електромеханічна защіпка підсилена. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А   |
| 19. Yli YS-138 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А             |
| 20. Yli YS-139 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А             |
| 21. Yli YS-621 * | Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А            |
| 22. Yli YS-622 * | Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А            |

Кронштейни до електромагнітних замків:

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



 А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)



## ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зарєєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0310-19

Термін дії з 01.04.2019 р. до 31.03.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

23.	Atis L-60 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.
24.	Atis L-180 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.
25.	Atis L-280 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.
26.	Atis L-350 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.
27.	Atis L-500 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.
28.	Atis LS-60 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.
29.	Atis LS-180 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.
30.	Atis LS-280 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.
31.	Atis LS-350 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.
32.	Atis LS-500 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.
33.	Yli MBK-60 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.
34.	Yli MBK-180 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.
35.	Yli MBK-280 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.
36.	Yli MBK-350 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.
37.	Yli MBK-500 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.
38.	Yli MBK-750 *	Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 750 кг.

### Електромагнітні замки:

39.	Atis MS-60 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.
40.	Atis MS-180 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.
41.	Atis MS-280 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.
42.	Atis MS-350 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
43.	Atis MS-500 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
44.	Yli YM-60 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.
45.	Yli YM-70 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 70 кг.
46.	Yli YM-180 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.
47.	Yli YM-280 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.
48.	Yli YM-350 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
49.	Yli YM-500 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
50.	Yli YM-750 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 750 кг.
51.	Yli YM-2400 *	Замок електромагнітний. Сила утримання 2400 кг.

### Кронштейни до електрорігельних замків:

52.	Yli BBK-50 *	Кронштейн до електрорігельних замків серії 500
53.	Yli BBK-60 *	Кронштейн до електрорігельних замків серії 600
54.	Yli BBK-70 *	Кронштейн до електрорігельних замків серії 700

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

А.М. Сергейчук





## ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0310-19

Термін дії з 01.04.2019 р. до 31.03.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

- |     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 55. | Yli BVK-80 * | Кронштейн до електрорігельних замків серії 800 |
| 56. | Yli BVK-90 * | Кронштейн до електрорігельних замків серії 900 |

### Електрорігельні замки:

- |     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 57. | Yli YB-100 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА   |
| 58. | Yli YB-200 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА  |
| 59. | Yli YB-500*  | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА  |
| 60. | Yli YB-600 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА  |
| 61. | Yli YB-630 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА  |
| 62. | Yli YB-700 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА |
| 63. | Yli YB-800 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА |
| 64. | Yli YB-900 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА |

### Фіксатори дверей:

- |     |        |   |
|-----|--------|---|
| 65. | YD-602 | Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА  |
| 66. | YD-603 | Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА  |
| 67. | YD-604 | Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА  |
| 68. | YD-605 | Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА |
| 69. | YD-606 | Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА |


де \* можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-», нижніми підкреслюваннями «\_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «\*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Загальна кількість – 69 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ініціали, прізвище)

А.М. Сергейчук

(подпись, инициалы, фамилия)/(isignature, initials, family name)