

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Замки електромеханічні, замки електромеханічні мініатюрні, електромеханічні защіпки; електромагнітні замки, електрорігельні замки, та комплектуючі до них: кронштейни до електромагнітних замків, кронштейни до електрорігельних замків, фіксатори дверей ТМ «YLI», ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку

(модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер))

2. ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 08.01.2019 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника:

Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай; виробнича площа: Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Замки електромеханічні, замки електромеханічні мініатюрні, електромеханічні защіпки; електромагнітні замки, електрорігельні замки, та комплектуючі до них: кронштейни до електромагнітних замків, кронштейни до електрорігельних замків, фіксатори дверей ТМ «YLI», ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку (69 найменувань згідно додатку до декларації). Код УКТ ЗЕД 8301

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

6. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)», ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню»

(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація

Протокол сертифікаційних випробувань № 2019.02.04.01.10 від 01.04.2019 р., виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Підписано від імені: ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна

Директор

Деркач О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)



(підпис)

01.04.2019 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0492-19 дата реєстрації 01.04.2019 р.

Термін дії декларації до 31.03.2020 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67



1 Додаток до декларації

Замки електромеханічні:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Atis Lock * | Замок електромеханічний накладний із фарбованої сталі. Живлення 12В. |
| 2. Atis Lock SS * | Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В. |
| 3. Atis Lock SSM * | Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В. |

Замки електромеханічні мініатюрні:

- | | |
|------------------|---|
| 4. Yli YE-301* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 5. Yli YE-302* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 6. Yli YE-303* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 7. Yli YE-304* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 8. Yli YE-305* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 9. Yli YE-306* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |
| 10. Yli YEH-210* | Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА |

Електромеханічні защіпки:

- | | |
|------------------|--|
| 11. Yli YS-130 * | Електромеханічна защіпка. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А |
| 12. Yli YS-131 * | Електромеханічна защіпка. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А |
| 13. Yli YS-132 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка. Живлення 12В/24В 1А |
| 14. Yli YS-133 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А |
| 15. Yli YS-134 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А |
| 16. Yli YS-135 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А |
| 17. Yli YS-136 * | Електромеханічна защіпка підсилена. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А |
| 18. Yli YS-137 * | Електромеханічна защіпка підсилена. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А |
| 19. Yli YS-138 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А |
| 20. Yli YS-139 * | Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А |
| 21. Yli YS-621 * | Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А |
| 22. Yli YS-622 * | Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А |

Кронштейни до електромагнітних замків:

- | | |
|------------------|---|
| 23. Atis L-60 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг. |
| 24. Atis L-180 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг. |
| 25. Atis L-280 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг. |
| 26. Atis L-350 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг. |
| 27. Atis L-500 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг. |

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0492-19 дата реєстрації 01.04.2019 р.

Термін дії декларації до 31.03.2020 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67



2 Додаток до декларації

- | | |
|-------------------|---|
| 28. Atis LS-60 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг. |
| 29. Atis LS-180 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг. |
| 30. Atis LS-280 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг. |
| 31. Atis LS-350 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг. |
| 32. Atis LS-500 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг. |
| 33. Yli MBK-60 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг. |
| 34. Yli MBK-180 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг. |
| 35. Yli MBK-280 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг. |
| 36. Yli MBK-350 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг. |
| 37. Yli MBK-500 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг. |
| 38. Yli MBK-750 * | Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 750 кг. |

Електромагнітні замки:

- | | |
|-------------------|---|
| 39. Atis MS-60 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг. |
| 40. Atis MS-180 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг. |
| 41. Atis MS-280 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг. |
| 42. Atis MS-350 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг. |
| 43. Atis MS-500 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг. |
| 44. Yli YM-60 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг. |
| 45. Yli YM-70 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 70 кг. |
| 46. Yli YM-180 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг. |
| 47. Yli YM-280 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг. |
| 48. Yli YM-350 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг. |
| 49. Yli YM-500 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг. |
| 50. Yli YM-750 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 750 кг. |
| 51. Yli YM-2400 * | Замок електромагнітний. Сила утримання 2400 кг. |

Кронштейни до електрорігельних замків:

- | | |
|------------------|--|
| 52. Yli BBK-50 * | Кронштейн до електрорігельних замків серії 500 |
| 53. Yli BBK-60 * | Кронштейн до електрорігельних замків серії 600 |
| 54. Yli BBK-70 * | Кронштейн до електрорігельних замків серії 700 |
| 55. Yli BBK-80 * | Кронштейн до електрорігельних замків серії 800 |
| 56. Yli BBK-90 * | Кронштейн до електрорігельних замків серії 900 |

Електрорігельні замки:

- | | |
|------------------|---|
| 57. Yli YB-100 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА |
| 58. Yli YB-200 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА |
| 59. Yli YB-500* | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА |
| 60. Yli YB-600 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА |

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПІ Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0492-19 дата реєстрації 01.04.2019 р.

Термін дії декларації до 31.03.2020 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67



3 Додаток до декларації

- | | |
|------------------|--|
| 61. Yli YB-630 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА |
| 62. Yli YB-700 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА |
| 63. Yli YB-800 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА |
| 64. Yli YB-900 * | Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА |

Фіксатори дверей:

- | | |
|------------|---|
| 65. YD-602 | Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА |
| 66. YD-603 | Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА |
| 67. YD-604 | Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА |
| 68. YD-605 | Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА |
| 69. YD-606 | Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА |

де * можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-», нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Загальна кількість – 69 найменувань.

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)



Реєстраційний № UA.060.D.0492-19 дата реєстрації 01.04.2019 р.

Термін дії декларації до 31.03.2020 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67