



## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»  
за № UA.PN.060.0307-19

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

Термін дії з 29.03.2019 р. до 28.03.2020 р.  
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано **ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Березанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 08.01.2019 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай**  
Сертификат выдан/Certificate is issued on

Продукція **Кабель мережевий вита пара, кабель коаксіальний, кабель живлення, кабель сигнальний ТМ «ATIS»**  
Продукция/ Production **(22 найменування згідно додатку)**

**8544**

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(ТНВЭД; ДК-016)  
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 50525-1:2016 п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 6.1, 6.2, 6.6.2, п. 7.2 табл. 1 (п. 1-4);**  
Соответствует требованиям/ **ДСТУ EN 50117-1:2014 п. 4.14**  
Comply with the requirements **(сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)**

Виробник продукції **Company «Boshell International Co., Ltd», Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай**  
Производитель продукции/ Manufacturer of products

Додаткова інформація **Продукція, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 29.03.2019 р. до 28.03.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік**  
Дополнительная информация/ Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м. Харків, пр-т Науки, 43, кім. 3-1, тел. (057) 763-08-67, код ЄДРПОУ 34953219**  
Сертификат выдан органом оценки соответствия/ Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколів сертифікаційних випробувань №№ 2019.02.03.29.22, 2019.02.03.29.23 від 29.03.2019 р.: виданих ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889**  
На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

М.П./M.P./Stamp

А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)  
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.new-intsas.com.ua](http://www.new-intsas.com.ua) або за тел. +38 057 763 08 67  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.new-intsas.com.ua](http://www.new-intsas.com.ua) или по тел. +38 057 763 08 67  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.new-intsas.com.ua](http://www.new-intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67



## ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

### ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»  
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /

Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0307-19

Термін дії з 29.03.2019 р. до 28.03.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

#### Кабель мережевий вита пара:

1. **FTP 4x2x0.5 \* \*\*** Кабель мережевий FTP (вита пара в екрані). Матеріал провідника — мідь (Cu). 8 жил x0.5мм<sup>2</sup>. Бухта 305 метрів. Напруга до 60В
2. **UTP 4x2x0.5\* \*\*** Кабель мережевий UTP (вита пара без екрана). Матеріал провідника — мідь (Cu). 8 жил x0.5мм<sup>2</sup>. Бухта 305 метрів. Напруга до 60В
3. **UTP 4x2x0.48\* \*\*** Кабель мережевий FTP (вита пара в екрані). Матеріал провідника — мідь (Cu). 8 жил x0.48мм<sup>2</sup>. Бухта 305 метрів. Напруга до 60В
4. **UTP 2x2x0.48\* \*\*** Кабель мережевий UTP (вита пара без екрана). Матеріал провідника — мідь (Cu). 4 жили x0.48мм<sup>2</sup>. Бухта 305 метрів. Напруга до 60В

#### Кабель коаксіальний:

5. **RG590 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 0,81мм<sup>2</sup>. Екранування 90%. Бухта 100 або 305 метрів
6. **RG590+2x0.5 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 0,81мм<sup>2</sup>. Додатковий кабель живлення 2x0.5мм<sup>2</sup> (до 80В). Екранування 90%. Бухта 100 або 305 метрів
7. **RG590+2x0.75 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 0,81мм<sup>2</sup>. Додатковий кабель живлення 2x0.75мм<sup>2</sup> (до 80В). Екранування 90%. Бухта 100 або 305 метрів
8. **RG660 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 1,02мм<sup>2</sup>. Екранування 60%. Бухта 100 або 305 метрів
9. **RG660+2x0.5 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 1,02мм<sup>2</sup>. Додатковий кабель живлення 2x0.5мм<sup>2</sup> (до 80В). Екранування 60%. Бухта 100 або 305 метрів
10. **RG660+2x0.75 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 1,02мм<sup>2</sup>. Додатковий кабель живлення 2x0.75мм<sup>2</sup> (до 80В). Екранування 60%. Бухта 100 або 305 метрів
11. **RG690 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 1,02мм<sup>2</sup>. Екранування 90%. Бухта 100 або 305 метрів
12. **RG690+2x0.5 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 1,02мм<sup>2</sup>. Додатковий кабель живлення 2x0.5мм<sup>2</sup> (до 80В). Екранування 90%. Бухта 100 або 305 метрів
13. **RG690+2x0.75 \* \*\*** Кабель коаксіальний 75 Ом. Центральний провідник 1,02мм<sup>2</sup>. Додатковий кабель живлення 2x0.75мм<sup>2</sup> (до 80В). Екранування 90%. Бухта 100 або 305 метрів

#### Кабель живлення:

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



 А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)  
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)



## ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /

Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0307-19

Термін дії з 29.03.2019 р. до 28.03.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 14. FC 2x0.5 * **<br>400В     | Кабель живлення. 2 жили x0.5мм <sup>2</sup> без екрана. Бухта 100 метрів. Напруга до 400В  |
| 15. FC 2x0.75 * **<br>до 400В | Кабель живлення. 2 жили x0.75мм <sup>2</sup> без екрана. Бухта 100 метрів. Напруга до 400В |
| 16. FC 2x1 * **<br>400В       | Кабель живлення. 2 жили x1мм <sup>2</sup> без екрана. Бухта 100 метрів. Напруга до 400В    |

### Кабель сигнальний:

- |  |   |
|--|---|
| 17. 12 x 0.22 *** *<br>Матеріал провідника — оміднений алюміній (ССА). Зовнішня оболонка — ПВХ. Бухта 100 метрів. Напруга до 60В | Кабель сигнальний для систем сигналізації. 12 жил*0.22мм <sup>2</sup> без екрана. |
| 18. 10 x 0.22 *** *<br>Матеріал провідника — оміднений алюміній (ССА). Зовнішня оболонка — ПВХ. Бухта 100 метрів. Напруга до 60В | Кабель сигнальний для систем сигналізації. 10 жил*0.22мм <sup>2</sup> без екрана. |
| 19. 8 x 0.22 *** *<br>Матеріал провідника — оміднений алюміній (ССА). Зовнішня оболонка — ПВХ. Бухта 100 метрів. Напруга до 60В  | Кабель сигнальний для систем сигналізації. 10 жил*0.22мм <sup>2</sup> без екрана. |
| 20. 6 x 0.22 *** *<br>Матеріал провідника — оміднений алюміній (ССА). Зовнішня оболонка — ПВХ. Бухта 100 метрів. Напруга до 60В  | Кабель сигнальний для систем сигналізації. 10 жил*0.22мм <sup>2</sup> без екрана. |
| 21. 4 x 0.22 *** *<br>Матеріал провідника — оміднений алюміній (ССА). Зовнішня оболонка — ПВХ. Бухта 100 метрів. Напруга до 60В  | Кабель сигнальний для систем сигналізації. 4 жили*0.22мм <sup>2</sup> без екрана. |
| 22. 2 x 0.22 *** *<br>Матеріал провідника — оміднений алюміній (ССА). Зовнішня оболонка — ПВХ. Бухта 100 метрів. Напруга до 60В, | Кабель сигнальний для систем сигналізації. 2 жили*0.22мм <sup>2</sup> без екрана. |

де «\*» матеріал провідника — оміднений алюміній (без індексу) або мідь (індекс Cu);

«\*\*» зовнішня оболонка — PVC (без індексу) для інсталяцій всередині приміщень або світлостабілізований поліетилен (індекс PE) для зовнішніх інсталяцій;

«\*\*\*» без екрану (індекс U) або додатковий екран провідником того ж складу (індекс S).

Загальна кількість — 22 найменування.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ініціали, прізвище)

А.М. Сергейчук

(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)