



## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»  
за № UA.PN.060.0325-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

Термін дії з 05.04.2019 р. до 04.04.2020 р.  
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Березанська,  
Сертификат выдан/Certificate is issued on буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від  
08.01.2019 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83,  
Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

Продукція Контролери доступу; контролери доступу з кодовими клавіатурами;  
Продукция/ біометричні контролери; зчитувачі для систем контролю доступу ТМ  
Production «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку (44 найменування згідно додатку)

8471

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(ТНВЭД; ДК-016)  
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам ДСТУ EN 60950-1:2015 п. п. 1.3.2, 1.3.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.1.3-2.1.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.4, 2.9.1,  
Соответствует требованиям/ 2.10.3.2, 2.10.4, 2.10.5.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.12, 4.3.13, 4.4.1, 4.5.1,  
Comply with the requirements 4.6.1, 5.1.1, 5.2.2; ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р. 5, п. 7.2; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 4, 5;  
ДСТУ EN 55024:2017 п. п. 4.2.1  
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)

Виробник продукції Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China,  
Производитель продукции/ Китай; виробнича площа: Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua,  
Manufacturer of products Shenzhen, Китай

Додаткова інформація Продукція, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 05.04.2019 р.  
Дополнительная информация/ до 04.04.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний  
Additional information нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м. Харків, пр-т  
оцінки відповідності Науки, 43, кім. 3-1, тел. (057) 763-08-67, код ЄДРПОУ 34953219  
Сертификат выдан органом оценки соответствия/  
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань №№ 2019.02.04.05.01, 2019.02.04.05.02  
На основании/On the grounds of від 05.04.2019 р., виданих ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул.  
Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності А.М. Сергейчук  
Руководитель органа оценки соответствия/ (підпис, ініціали, прізвище)  
Director of the conformity assessment body (подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.new.intsas.com.ua](http://www.new.intsas.com.ua) або за тел. +38 057 763 08 67  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.new.intsas.com.ua](http://www.new.intsas.com.ua) или по тел. +38 057 763 08 67  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.new.intsas.com.ua](http://www.new.intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67





## ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

### ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0325-19

Термін дії з 05.04.2019 р. до 04.04.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

#### Контролери доступу:

- |     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 1.  | АС-01 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 2.  | АС-02 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 3.  | АС-03 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 4.  | КТМ-670 * | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Dallas 2Wires |
| 5.  | NM-Z-5R * | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Dallas 2Wires |
| 6.  | PR-60 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 7.  | PR-70 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 8.  | PR-85 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 9.  | PR-86 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 10. | PR-90 *   | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 11. | PR-100 *  | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |
| 12. | PR-110 *  | Автономний контролер доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand       |


#### Контролери доступу з кодовими клавіатурами:

- |     |          |  |
|-----|----------|--|
| 13. | АК-200 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 14. | АК-210 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 15. | АК-601 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 16. | АК-602 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 17. | АК-603 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 18. | АК-604 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 19. | АК-700 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 20. | АК-701 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 21. | АК-702 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ініціали, прізвище)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.М. Сергейчук

(signature, initials, family name)





## ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

### ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0325-19

Термін дії з 05.04.2019 р. до 04.04.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

- |     |           |  |
|-----|-----------|--|
| 22. | УК-168 *  | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 23. | УК-268    | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 24. | УК-568 *  | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 25. | УК-668 *  | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 26. | УК-768 *  | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 27. | УК-968 *  | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 28. | УК-1068 * | Автономний контролер доступу з цифровою клавіатурою. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |

#### Біометричні контролери:

- |     |       |   |
|-----|-------|---|
| 29. | F2    | Автономний контролер доступу зі зчитувачем відбитка пальця. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 30. | FPR-2 | Автономний контролер доступу зі зчитувачем відбитка пальця. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 31. | FPR-3 | Автономний контролер доступу зі зчитувачем відбитка пальця. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 32. | FPR-4 | Автономний контролер доступу зі зчитувачем відбитка пальця. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 33. | FPR-5 | Автономний контролер доступу зі зчитувачем відбитка пальця. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |

#### Зчитувачі для систем контролю доступу:

- |     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 34. | EK-D2 *   | Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand                 |
| 35. | NM-CPZ *  | Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Інтерфейс Dallas 2Wires |
| 36. | PBR-80-EM | Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand                 |
| 37. | PQR-80-EM | Зчитувач QR та Bar кодів для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand |
| 38. | PR-80 *   | Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand                 |
| 39. | PR-81 *   | Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand                 |

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия  
Director of the conformity assessment body

А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)





## ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

### ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0325-19

Термін дії з 05.04.2019 р. до 04.04.2020 р.

Срок действия с / Term of validity is from

40.	PR-82 *	Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand
41.	PR-83 *	Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand
42.	PR-84 *	Зчитувач для систем контролю доступу. Живлення 12В. Інтерфейс Weigand
43.	RTM-Ch	Зчитувач ключів Dallas touch memory для систем контролю доступу дальнього радіусу дії. Живлення 12В. Інтерфейс Dallas 2 Wires
44.	TM reader (led)	Зчитувач ключів Dallas touch memory для систем контролю доступу дальнього радіусу дії. Живлення 12В. Інтерфейс Dallas 2 Wires

де «\*» можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-», нижніми підкреслюваннями «\_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «\*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Загальна кількість – 44 найменування.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия  
Director of the conformity assessment body



А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)