



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.02425-20

Термін дії з 21.02.2020 до 20.02.2022

Продукція	Кабель силовий зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок (N)НХН FE 180/E30, (N)НХН FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній	8544 Код УКТ ЗЕД 27.32.13 Код ДКПП
Відповідає вимогам	<ul style="list-style-type: none">- пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування»;- п. 4.36 г) д) к) ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;- п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;- пп. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 ТУ У 27.3-42255690-001:2018 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови». (Класи та ідентифікаційні позначки кабелів за вимогами пожежної безпеки наведені у додатку до сертифіката).	
Заявник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна код ЄДРПОУ: 42255690	
Виробник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна, виробництво за адресою: 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, Україна	
Додаткова інформація	виготовляється серійно за ТУ У 27.3-42255690-001:2018 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови» з 21.02.2020 до 20.02.2022 та реалізується з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду	
Сертифікат видано органом з сертифікації	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023)	
На підставі	протоколу випробувань ВС "УкрТЕСТ" №2622-4-2020 від 04.02.2020 (атестат акредитації № 2Н635 від 16.08.2018), протоколу випробувань ВЛ ПрАТ "УкрНДІКП" №02тн/20 від 11.01.2020 (атестат акредитації №20007 від 17.07.2019), протоколу випробувань УкрНДІЦЗ НДЦ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" №2/2-2020 від 27.01.2020 (атестат акредитації №20278 від 16.01.2017), протоколу випробувань ВЛ ТОВ «ПРОМКЛАСТЕР» №59-19 від 23.12.2019 (атестат акредитації №2Н1395 від 19.02.2018). Звіт з обстеження виробництва №О-140-П2704/18-ТН-1/2 від 27.01.2020.	

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
www.ukrcsm.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.02425-20

від 21.02.2020

За показниками пожежної безпеки кабель силовий зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок (N)НХН FE 180/E30, (N)НХН FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній - відповідає вимогам, встановленим:

- п. 4.1 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий";
- п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови прокладання у пучках - "стійкий, категорія А";
- п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 - клас за токсичністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Тк3;
- п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час тління їхніх неметалевих елементів - ДТк1;
- п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час полуменевого горіння - ДПк2;
- п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за корозійною активністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Кк2;
- п. 4.8 ДСТУ 4809:2007 - клас кабелю за здатністю до збереження цілісності кіл в умовах впливу полум'я, температура якого не менше ніж 750 °С - FE 180.

Додаткові маркувальні дані за вимогами пожежної безпеки відповідно до п. 4.12 ДСТУ 4809:2007 за результатами сертифікаційних випробувань:

ПБ123122Х8Х, де Х - ідентифікаційні позначки, що не перевірялись.

- п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;
- п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» за методом ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість».

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність додатка до
сертифіката відповідності
можна перевірити в
Ресстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukresm.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.02427-20

Термін дії з 21.02.2020 до 20.02.2022

Продукція	Кабель монтажний для промислової електроніки зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок JE-H(St)H ... Bd FE 180/E30, JE-H(St)H ... Bd FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній	8544 Код УКТ ЗЕД 27.32.13 Код ДКПП
Відповідає вимогам	<ul style="list-style-type: none">- пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування»;- п. 4.36 г) д) к) ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;- п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;- пп. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 ТУ У 27.3-42255690-002:2018 «Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови». (Класи та ідентифікаційні позначки кабелів за вимогами пожежної безпеки наведені у додатку до сертифіката).	
Заявник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна код ЄДРПОУ: 42255690	
Виробник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна, виробництво за адресою: 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, Україна	
Додаткова інформація	виготовляється серійно за ТУ У 27.3-42255690-002:2018 «Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови» з 21.02.2020 до 20.02.2022 та реалізується з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду	
Сертифікат видано органом з сертифікації	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023)	
На підставі	протоколу випробувань ВС "УкрТЕСТ" №2623-4-2020 від 18.02.2020 (атестат акредитації № 2Н635 від 16.08.2018), протоколу випробувань ВЛ ПрАТ "УкрНДІКП" №01тн/20 від 11.01.2020 (атестат акредитації №20007 від 17.07.2019), протоколу випробувань УкрНДІЦЗ НДЦ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" №1/2-2020 від 27.01.2020 (атестат акредитації №20278 від 16.01.2017), протоколу випробувань ВЛ ТОВ «ПРОМКЛАСТЕР» №59-19 від 23.12.2019 (атестат акредитації №2Н1395 від 19.02.2018). Звіт з обстеження виробництва №О-140-П2704/18-ТН-1/2 від 27.01.2020.	

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
www.ukrcsm.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.02427-20

від 21.02.2020

За показниками пожежної безпеки кабель монтажний для промислової електроніки зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок JE-H(St)H ... Bd FE 180/E30, JE-H(St)H ... Bd FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній - відповідає вимогам, встановленим:

- п. 4.1 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий";
- п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови прокладання у пучках - "стійкий, категорія А";
- п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 - клас за токсичністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Тк3;
- п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час тління їхніх неметалевих елементів - ДТк1;
- п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час полуменового горіння - ДПк2;
- п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за корозійною активністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Кк2;
- п. 4.8 ДСТУ 4809:2007 - клас кабелю за здатністю до збереження цілісності кіл в умовах впливу полум'я, температура якого не менше ніж 750 °С - FE 180.

Додаткові маркувальні дані за вимогами пожежної безпеки відповідно до п. 4.12 ДСТУ 4809:2007 за результатами сертифікаційних випробувань:

ПБ123122Х8Х, де Х - ідентифікаційні позначки, що не перевірялись.

- п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;
- п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» за методом ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість».

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність додатка до
сертифіката відповідності
можна перевірити в
Реєстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrcsm.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.02389-20

Термін дії з 11.02.2020 до 10.02.2022

Продукція Кабелі монтажні для систем пожежної сигналізації марок J-N(St)H...Vd, J-Y(St)Y...Lg, де "... " означають цифри, що вказують на кількість пар від 1 до 10, число жил у парі - 2 та номінальний діаметр жил від 0,8 мм до 1,78 мм.

8544

Код УКТ ЗЕД

27.32.13

Код ДКПП

Відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007 "Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування", п. 4.1 - клас за стійкістю до поширення полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий"; п. 2.3.2. ТУ У 27.3-42255690-002:2018 "Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови"; п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий".

Заявник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ",
03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна

Код ЄДРПОУ: 42255690

Виробник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна,
виробництво за адресою: 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,
127, Україна

Додаткова інформація виготовляються серійно з 11.02.2020 до 10.02.2022 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ,
Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації
Національного агентства з акредитації України №10023)

На підставі протоколів випробувань ВС 'УкрТЕСТ' '№0082-4-2020 від 20.01.2020,
№0083-4-2020 від 20.01.2020 (атестат акредитації № 2Н635 від 16.08.2018).
Звіт з обстеження виробництва №О-140-П2704/18-ТН-1/2 від 27.01.2020

**Заступник керівника
органу з сертифікації**
М.П.



В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
www.ukrcsm.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.01488-19

Термін дії з 10.05.2019 до 09.05.2021

Продукція	кабелі симетричні парного скручування для структурованих мереж (згідно з додатком до сертифікату) торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ"	8544 Код УКТ ЗЕД 27.32.13 Код ДКПП
Відповідає вимогам	ДСТУ 4809:2007 "Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування": п. 4.1 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий"; п. 4.5 - клас за димоутворювальною здатністю під час полуменевого горіння ДПк2; пп. 2.3.2, 2.3.5 ТУ У 27.3-42255690-003:2019 "Кабелі симетричні. Технічні умови".	
Заявник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна код ЄДРПОУ: 42255690	
Виробник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна, виробництво за адресою: 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, Україна	
Додаткова інформація	виготовляються серійно за ТУ У 27.3-42255690-003:2019 "Кабелі симетричні. Технічні умови" з 10.05.2019 до 09.05.2021 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду	
Сертифікат видано органом з сертифікації	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023)	
На підставі	звіту з обстеження виробництва №ДО-483-ОП від 04.04.2019р., рішення ОС №508с4-19 від 06.05.2019р., протоколу УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №508с4-19 від 06.05.2019р. (атестат акредитації №10023 від 10.04.2019р.)	

Заступник керівника
органу з сертифікації
М.П.



В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
www.ukrcsm.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.01488-19

від 10.05.2019

кабелі симетричні парного скручування для структурованих мереж,
виготовляються серійно за ТУ У 27.3-42255690-003:2019:

- 1) КПВЕ-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {FTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 2) КПнВЕ-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {FTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 3) КПВЕО-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {S/FTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 4) КПнВЕО-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {S/FTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 5) КППЕ-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {FTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 6) КПВ-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {UTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 7) КПнВ-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, нг-LS, онг-HF, нг-HF} {UTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 8) КПнВ-ВПЕ (16, 100, 250, 600) {нг, нг-LS, онг-HF, нг-HF} {STP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 9) КПВО-ВПЕ (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {S/STP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 10) КПнВО-ВПЕ (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {S/STP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}
- 11) КПП-ВП (16, 100, 250, 600) {нг, онг, онг-HF, нг-LS, нг-HF} {UTP cat: 3, 5, 5e, 6, 7}

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність додатка до
сертифіката відповідності
можна перевірити в
Ресстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrcsm.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.01489-19

Термін дії з 10.05.2019 до 09.05.2021

Продукція	кабелі сигналізаційні СКВВт (ПСВВт), СКВЕВт (ПСВЕВт), СКВВтнг-LS (ПСВВтнг-LS) торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ"	8544 Код УКТ ЗЕД 27.32.13 Код ДКПП
-----------	---	---

Відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007 "Ізольовані проводи та кабель. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування". п.4.1 - клас за стійкістю до поширення полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий"; п. 2.3.2. ТУ У 27.3-42255690-002:2018 "Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови".

Заявник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ",
03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна
код ЄДРПОУ: 42255690

Виробник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18, оф. 608, Україна,
виробництво за адресою: 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,
127, Україна

Додаткова інформація виготовляються серійно за ТУ У 27.3-42255690-002:2018
"Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови"
з 10.05.2019 до 09.05.2021 та реалізуються з урахуванням гарантійного
терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією
проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ,
Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації
Національного агентства з акредитації України №10023)

На підставі звіту з обстеження виробництва №ДО-483-ОП від 04.04.2019р., рішення ОС №509с4-19
від 06.05.2019р., протоколу УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №509с4-19
від 06.05.2019р. (атестат акредитації №10023 від 10.04.2019р.)

Заступник керівника
органу з сертифікації
М.П.



підпис

В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
www.ukrcsm.kiev.ua



SYSTEM OF
INTERNATIONAL
CERTIFICATION

CERTIFICATE

of Quality Management System

SIC.MS.040.ISO9001.1338 dated 12.03.2020

The Certification Body "RosUkrCert" hereby certifies that the Quality Management System of

"UKRPOZH-CABLE"

LIMITED LIABILITY COMPANY

18 Radysheva Lane, of.608, Kyiv, Ukraine, 03124

EDRPOU Code 42255690

concerning:

- development and manufacture of cables and wires products complies with the requirements of the international standard

ISO 9001:2015

"Quality management systems. Requirements"

INTERNATIONAL STANDARD

Date of Certification:

12.03.2020

Date of Expiry:

11.03.2023

subject to annual confirmation

2021 - till 12.02.2021

2022 - till 12.02.2022

Head of the Certification body

O. Shcherbyna



RosUkrCert, notification certificate: SIC.CB.804.040 dated 24.07.2018.

02192, Ukraine, Kiev, 7 Yunosti str., off. 33 Tel.: +38(096)559-0434, +38(067)536-3802

issued S.I.C. Global Inc., 346 WIGSTON DR, Suite 4, NORTH BAY, ONTARIO, P1A 1X3, CANADA

SIC.MS.040.ISO9001.1338

<http://ukrcert.com.ua>

<http://sic-global.com>

SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION



SYSTEM OF
INTERNATIONAL
CERTIFICATION

СЕРТИФІКАТ

на систему менеджменту якості
SIC.MS.040.ISO9001.1338 від 12.03.2020 р.

Орган сертифікації "РосУкрСерт" цим сертифікатом підтверджує,
що система менеджменту якості

"УКРПОЖКАБЕЛЬ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
03124, Україна, м. Київ, пров. Радищева, буд. 18, оф. 608
Код ЄДРПОУ 42255690

СТОСОВНО:

- розробки та виробництва кабельно-провідникової продукції
відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015

"Системи менеджменту якості. Вимоги"
(ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги")

Дата сертифікації: 12.03.2020 р.
Чинний до: 11.03.2023 р.

сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження
2021 р. - до 12.02.2021 р.
2022 р. - до 12.02.2022 р.

Керівник органу сертифікації

О. Щербина

