



International standards and systems

Юр. адреса: 61058, м. Харків,
вул. Клочківська, 99А, кімн. 509

E-mail: intsas@gmail.com
тел./факс (057) 744-08-68

16.09.2024 № 066/0311-1

ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК»
Україна, 03056 м. Київ, пр-т Берестейський, буд.15, корпус Б,
неж.приміщення.No1, код ЄДРПОУ 40419339

В И С Н О В О К

про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації та обов'язкової оцінки відповідності продукції

1. Підстава для видачі висновку – заявка **ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК»**, Україна, 03056, м. Київ, пр-т Берестейський, буд 15, корпус Б, неж. прим. №1, код ЄДРПОУ 40419339 від 16.09.2024.

2. Для проведення експертизи заявником були представлені наступні документи:
- заявка **ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК»**, № б/н. від 16.09.2024;
- технічна документація.

3. Висновок.

У відповідності до наказу № 93 від 26.01.2018 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Продукція:

Кнопки «Вихід», Роз'єми, Конектора, Монтажна коробка для кнопок серії 800 ТМ «YLI» та «ATIS», згідно додатку № 066/0311-1 від 16.09.2024. код УКТ ЗЕД 8536,

що реалізується Вами на території України, не підпадає під дію Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067, станом на 16.09.2024.

Керівник органу із сертифікації



Ігор СЕРГЕЙЧУК

ДОДАТОК
до висновку № 066/0311-1 від 16.09.2024 (на 2 аркушах)

Кнопки «Вихід»			
1.	ABK-800 *	Кнопка «вихід» із алюмінієвого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
2.	Exit-6 *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/NC/C. Тип: накладна.	8536
3.	Exit-805 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка	8536
4.	Exit-806 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка	8536
5.	Exit-807 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка	8536
6.	Exit-811 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка.	8536
7.	Exit-Kio *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/NC/C. Тип: накладна.	8536
8.	EXIT-K *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
9.	EXIT-M *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
10.	Exit-PE *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
11.	Exit-PM *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
12.	Exit-PNT *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
13.	Exit-B *	Кнопка сенсорна вологостійка. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
14.	Exit-EB53	Кнопка виходу Exit-EB53 для системи контролю доступу	8536
15.	Exit-EB86	Кнопка виходу Exit-EB86 для системи контролю доступу	8536
16.	Exit-W *	Кнопка сенсорна вологостійка. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
17.	ISK-840 *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: врізна.	8536
18.	ISK-841 *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: врізна.	8536
19.	PBK-810 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
20.	PBK-811 *	Кнопка «вихід» із металевого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
21.	PBK-812 *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
22.	PBK-813 *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна.	8536
23.	PBK-814 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна. Світлодіодна підсвітка.	8536
24.	Exit-803 KEY*	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/C. Тип: накладна	8536
25.	Exit-807Led*	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна. Світлодіодна підсвітка.	8536

Керівник органу із сертифікації
м.п.



Ігор СЕРГЕЙЧУК

26.	PBK-802*	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А Контакти: NC/C. Тип: накладна	8536
27.	PBK-814C*	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3А Контакти: NC/C	8536
28.	PBK-815 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
29.	PBK-817 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
30.	PBK-819 *	Кнопка «вихід» із металевого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
31.	PBK-871 *	Кнопка «вихід» із металевого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
32.	PBS-820 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
33.	PBS-821 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
34.	TSK-830 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
35.	YK-851 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
36.	YK-851 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/NO/C. Тип: накладна.	8536
37.	YKS-850 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.	8536
38.	YKS-851 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/NO/C. Тип: накладна.	8536
39.	MBB-800 *	Монтажна коробка для кнопок серії 800	8536
40.	MBB-811 *	Монтажна коробка для кнопок серії 800	8536
Роз'єми			
41.	BNC-*	Роз'єм BNC	8536
42.	F (RG-59)*	Роз'єм F (RG-59)	8536
43.	F (RG-6)*	Роз'єм F (RG-6)	8536
44.	F-RCA*	Роз'єм F-RCA	8536
45.	XT60*	Роз'єм XT60	8536
Конектора			
46.	Конектор RJ 45*	Конектор RJ 45	8536
47.	Конектор RJ 45 під затискач*	Конектор RJ 45 під затискач	8536
48.	Connector (in) RJ45-RG45*	Connector (in) RJ45-RG45	8536

* можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-» , нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Загальна кількість - 48 найменувань.

Керівник органу із сертифікації
м.п.



Ігор СЕРГЕЙЧУК