


СОДЕРЖАНИЕ


1. Добавление нового сотрудника Отеля (нужно для создания **Master Card**)
2. Создание Master Card
3. Создание Записи заезда посетителя.
4. Выезд постояльца без наличия карты.
5. Синхронизация сервера с контроллерами (нужна, если прописанная карта не открывает входную дверь.
6. Проверка замков и наличие аккумуляторов, которые нужно заряжать.
7. Установка пароля на считыватель с клавиатурой

1. Добавление нового сотрудника Отеля (нужно для создания Master Card)


1. Нажимаем пункт меню «Персонал» -> **Hotel** -> **Создать**



2. Затем **Hotel** -> **Создать**




3. Затем вводим информацию в поля и нажимаем кнопку «Хорошо»





2. Создание Master Card


1. Делаем по пунктам по-порядку на нижней картинке.



2. Внимательно с вводом пароля.




3. Записываем Мастер-карту




3. Создание Записи заезда посетителя.

1. Делаем по пунктам по-порядку на нижней картинке.



2. Заполняем поля.



3. Выписываем карту постояльцу (если нужно). Плюс эта карта будет открывать и двери в лифтовую и лестничную клетку.

Registration or Issuance

Название номера	1231	
Тип номера	2-местная	
Время регистрации заезда	2021-10-27 03:42:17	
Время регистрации выезда	2021-10-28 12:00:00	
Только зарегистрированный, без карты	<input type="checkbox"/>	
Тип документа*	ID	
Номер документа*	77745	
Имя гостя*	впрап	
Фамилия		
Пустой пароль*	<input type="checkbox"/>	
Оригинальный пароль карты*	
Лифт/Контроль доступа	Вход-2этаж(Доступ)	
Зарегистрированное количество карт: 0	Оставше	
Имя гостя	Фамилия	Тип документа

Очистить 2 Хорошо

Вход-2этаж(Доступ)

Вход-3этаж(Доступ)

Выбрать все

3 Кладем карту на устройство записи карт.

4 →


Записать карту Отменить карту Завершено

4. Выезд постояльца без наличия карты.

1.



2.



5. Синхронизация сервера с контроллерами (нужна, если прописанная карта не открывает входную дверь).

1.

Зеленая панель заголовка: ZKTeco, Персонал, Доступ, Отель, Система. Пользователь: admin, Авторизованная компания: ФК2_Отель.

Левый меню: Устройства доступа, Устройство, Двери, Считыватель, Дополнительные входы, Тип события, Летнее время, Мониторинг устройств, Наблюдение в реальном времени, Наблюдение за тревожными событиями, Карта.

Таблица устройств:

Имя устройства	Серийный номер	IP адрес	Параметры RS485	Состояние	Модель устройства	Уровень регистра	Версия прошивки	Действия
С-100 (Лифт-2)	AJMV204480005	1.11	Онлайн	С3-100	AC Ver 4.3.4 Jan 5 2019	Изменить Удалить		
С-100 (Лестница-2)	AJMV204480006	1.12	Онлайн	С3-100	AC Ver 4.3.4 Jan 5 2019	Изменить Удалить		
С-100 (Лифт-3)	AJMV204480003	1.13	Онлайн	С3-100	AC Ver 4.3.4 Jan 5 2019	Изменить Удалить		
С-100 (Лестница-3)	AJMV204480002	1.14	Онлайн	С3-100	AC Ver 4.3.4 Jan 5 2019	Изменить Удалить		

2.

Синхронизировать все данные с устройством

Выбранное устройство: Управление : С-100 (Лестница-2), С-100 (Лифт-3), С-100 (Лестница-3), С-100 (Лифт-2)

Очистить все

- Права доступа
- Временная зона, праздники
- Параметры двери
- Привязка
- Шлюз
- Запрет двойного прохода
- 1-сотрудник открытие двери
- Комиссионирование открытия двери

Общий процесс: 100%

Скрытый

Синхронизация

Закрыть

Обработка данных.....

- С-100 (Лестница-2) :Синхронизация данных, пожалуйста, подождите ...
- С-100 (Лестница-2) :Команды синхронных данных устройства отправлены успешно ...
- С-100 (Лифт-3):Синхронизация данных, пожалуйста, подождите ...
- С-100 (Лифт-3):Команды синхронных данных устройства отправлены успешно ...
- С-100 (Лестница-3) :Синхронизация данных, пожалуйста, подождите ...
- С-100 (Лестница-3) :Команды синхронных данных устройства отправлены успешно ...
- С-100 (Лифт-2):Синхронизация данных, пожалуйста, подождите ...

6. Проверка замков и наличие аккумуляторов, которые нужно заряжать.

The screenshot displays the ZKTeco management interface. The top navigation bar includes 'Персонал', 'Доступ', 'Отель', and 'Система'. The 'Отель' menu is highlighted with a red arrow and a circled '1'. The left sidebar contains 'Управление замками', which is also highlighted with a red arrow and a circled '2'. The main table lists lock details, including 'Имя устройства', 'Версия замка', and 'Последнее синхронное время'. A red circle highlights a yellow warning icon in the 'Низкий заряд батареи' column, with a red arrow pointing to it. A circled '3' is placed near the 'Управление замками' sidebar item.

Имя устройства	Версия замка	Последнее синхронное время	Заблокиро	нормальнс открытый	нормальнс закрытый	Низкий заряд батарей	Действия
RG4100-1 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:43:13.0					Изменить Удалить
RG4100-4 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:43:04.0					Изменить Удалить
RG4100-4 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:54.0					Изменить Удалить
RG4100-4 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:45.0					Изменить Удалить
RG4100-4 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:34.0					Изменить Удалить
RG4100-3 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:43:05.0					Изменить Удалить
RG4100-3 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:54.0					Изменить Удалить
RG4100-2 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:54.0					Изменить Удалить
RG4100-1 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:54.0					Изменить Удалить
RG4100-1 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:54.0					Изменить Удалить
RG4100-3 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:54.0					Изменить Удалить
RG4100-2 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-24 04:59:57.0	6				Изменить Удалить
RG4100-1 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:59.0	6				Изменить Удалить
RG4100-3 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:35.0	6				Изменить Удалить
RG4100-3 (3 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:35.0	6				Изменить Удалить
RG4100-1 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:49.0	6				Изменить Удалить
RG4100-1 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:46.0	6				Изменить Удалить
RG4100-1 (2 этаж)	ZL400_V1.06	2021-10-26 14:42:24.0	6				Изменить Удалить

Замки, требующие подзарядки.
Необходимо вытащить аккумуляторы и поставить на зарядку.
Вместо них вставить резервные аккумуляторы

7. Установка пароля на считыватель с клавиатурой

Устройство с клавиатурой стоит или на Вход-2 Лифт (это лифтовая 2-го этажа) или Вход-3 Лифт (это лифтовая 3-го этажа)

Имя двери	Название региона	Принадлежащее устройство
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Вход-2-Лифт	Весь отель
<input type="checkbox"/>	Вход-2-Лестница	Весь отель
<input type="checkbox"/>	Вход-3-Лифт	Весь отель
<input type="checkbox"/>	Вход-3-Лестница	Весь отель

Имя устройства*	Номер двери*
C-100 (Лифт-2)	1

Имя двери*	Текущая временная зона*
Вход-2-Лифт	24-Hour Accessible

Режим проверки*	Время открытия замка*
Card or Password	2 секунда(0-254)

Формат Wiegand	Режим кнопки выхода*
Auto	Закрыто

Проверить номер карты	Задержка
<input type="checkbox"/>	8 секунда(5-254)

Временная зона кнопки выхода	Длительность запрета двойного прохода
24-Hour Accessible	минута(0-120)

Пароль принуждения	Экстренный пароль
...	(8-битное целое число)

Включить блокировку двери, по закрытию датчика двери*	Отключить тревогу
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Время удержания работы режима прохода	Время задержки двери в открытом состоянии
20 секунда(1-254)	секунда(0-60)

Задержка прохода	Вышеуказанные настройки копируются в
секунда(0-60)

После этих операций желательно сделать синхронизацию сервера с контроллерами (см. выше)