



ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Сповіщувачі активні інфрачервоні периметрові, сповіщувачі магнітоконтактні, оповіщувачі звукові та світло-звукові, ТМ «ATIS» та «LIGHTWELL», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку

(модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер))

2. ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 08.01.2019 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника:
Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай;
виробнича площа: Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Сповіщувачі активні інфрачервоні периметрові, сповіщувачі магнітоконтактні, оповіщувачі звукові та світло-звукові, ТМ «ATIS» та «LIGHTWELL», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку:

Сповіщувачі активні інфрачервоні периметрові:

- | | |
|----------------|---|
| 1. LBX-60 | Активний інфрачервоний бар'єр. 2 промені. Відстань до 60 метрів |
| 2. LBX-100 | Активний інфрачервоний бар'єр. 2 промені. Відстань до 100 метрів |
| 3. LBX-150 | Активний інфрачервоний бар'єр. 3 промені. Відстань до 150 метрів |
| 4. LBX-200 | Активний інфрачервоний бар'єр. 3 промені. Відстань до 200 метрів |
| 5. LBX-250 | Активний інфрачервоний бар'єр. 4 промені. Відстань до 250 метрів |
| 6. LBW-30-4 | Активний інфрачервоний бар'єр. 4 промені. Відстань до 30 метрів |
| 7. LBW-60-4 | Активний інфрачервоний бар'єр. 4 промені. Відстань до 60 метрів |
| 8. LBW-60-6 | Активний інфрачервоний бар'єр. 6 променів. Відстань до 60 метрів |
| 9. LBW-60-8 | Активний інфрачервоний бар'єр. 8 променів. Відстань до 60 метрів |
| 10. LBW-60-10 | Активний інфрачервоний бар'єр. 10 променів. Відстань до 60 метрів |
| 11. BI-20L | Активний інфрачервоний бар'єр. 1 промінь. Відстань до 20 метрів |
| 12. LBX Heater | Внутрішній обігрівач для датчиків типу LBX |

Сповіщувачі магнітоконтактні:

- | | |
|-------------|---|
| 13. SSM-03M | Датчик магнітоконтактний для гаражних воріт |
| 14. АСМК-1 | Датчик магнітоконтактний накладний |
| 15. АСМК-3 | Датчик магнітоконтактний врізний |
| 16. АСМК-4 | Датчик магнітоконтактний врізний для металевих дверей |
| 17. АСМК-8 | Датчик магнітоконтактний накладний для металевих дверей |

Оповіщувачі звукові та світло-звукові:

- | | |
|------------|--|
| 18. LD-95 | Сирена світлозвукова для систем сигналізації, живлення DC12В, температура -10°C ~ +55°C, вологість до 90%, білий 100 дБ. |
| 19. SA-103 | Сирена для систем сигналізації, живлення DC12В, температура -10°C ~ +55°C, вологість до 90%, білий 110 дБ |
| 20. SA-105 | Сирена для систем сигналізації, живлення DC12В, температура -10°C ~ +55°C, вологість до 90%, білий 105 дБ |

Директор

Деркач О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)



(підпис)

02.04.2019 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0502-19 дата реєстрації 02.04.2019 р.

Термін дії декларації до 01.04.2020 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67



- 21. AS-904 Сирена світлозвукова для систем сигналізації, живлення DC12В, температура -35°C ~ +70°C, вологість до 90%, білий 120 дБ.
Пластиковий корпус для зовнішнього монтажу, ступінь захисту корпуса IP54.
Захист тампером. Можливість підключення акумулятора
- 22. AS-120W Сирена світлозвукова для систем сигналізації, живлення DC12В, температура -35°C ~ +70°C, вологість до 90%, білий 120 дБ.
Пластиковий корпус для зовнішнього монтажу, ступінь захисту корпуса IP54.
Захист тампером. Можливість підключення акумулятора
- 23. DS-850 Сирена для систем сигналізації, живлення DC12В, температура -10°C ~ +55°C, вологість до 90%, білий 117 дБ
- 24. DS-851 Сирена для систем сигналізації, живлення DC12В, температура -10°C ~ +55°C, вологість до 90%, білий 125 дБ.

Загальна кількість – 24 найменування. Код УКТ ЗЕД 8531

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

6. ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням»

(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація

Протоколи сертифікаційних випробувань №№ 2019.02.04.02.14, 2019.02.04.02.15 від 02.04.2019 р., видані ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Підписано від імені: ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Березанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна

Директор

Деркач О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)



(підпис)

02.04.2019 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПІ Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0502-19 дата реєстрації 02.04.2019 р.

Термін дії декларації до 01.04.2020 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67